

# Žutolici gibbon

Lat. *Nomascus gabriellae*, eng. Buff-cheeked Gibbon

KARTA RASPROSTRANJENOSTI



## RASPROSTRANJENOST

### I STANIŠTE:

Azija - Kambodža,  
Laoska Narodna  
Demokratska  
Republika, Vijetnam  
- tropske prašume

## KLASIFIKACIJA

Razred: sisavci

(Mammalia)

Red: primati (Primates)

Porodica: giboni

(Hylobatidae)

## NAČIN ŽIVOTA

Aktivnost: dnevne

šumske životinje, žive na  
visinama od 400-1500 m  
nadmorske visine

Prehrana: lišće i voće

Zajednica: žive u  
skupinama od 3 do 5  
jedinki

Neprijatelj: čovjek

## RAZMNOŽAVANJE

Spolna zrelost: od 6. do  
8. godine

Nošenje mladunaca:  
185 do 225 dana (oko 7  
mjeseci)

Broj mladih: 1  
mladunče; žive u  
zajednicama s  
mladuncima

## ZANIMLJIVOSTI

- nemaju rep
- na glavi imaju čuperak po čemu je vrsta dobila naziv čuperasti (*nomascus*)
- istraživanje pokazuje da giboni mogu sebe prepoznati u ogledalu
- vrlo teritorijalne životinje

## ZAŠTITA

IUCN

kategorija:

EN - ugrožena  
vrsta  
Uvrštena u EEP  
program.