

Američki bizon

Lat. *Bison bison*, eng. American Bison



RASPROSTRANJENOST

I STANIŠTE:

Zapadna i Sjeverna
Amerika
- riječne doline, prerije
i ravnice

KLASIFIKACIJA

Razred: sisavci
(Mammalia)

Red: parnoprstaši
(Artiodactyla)

Porodica: šupljorošci
(Bovidae)

NAČIN ŽIVOTA

Aktivnost: dnevne
životinje

Prehrana: trava, šaš

Zajednica: ženke žive u
krdima s određenom
hijerarhijom (do 60
jedinki sa mladima);
mužjaci žive

pojedinačno ili u krdima
sa ostalim mužjacima
Neprijatelj: vuk, grizli,
čovjek

RAZMNOŽAVANJE

Spolna zrelost: od 2. do
3. godine

Nošenje mladunaca:
270 do 300 dana (9 do 10
mjeseci)

Broj mladih: 1 tele;
mužjaci se ne brinu za
mlade

ZANIMLJIVOSTI

- mogu trčati preko 60 km/h
- mogu plivati više od 1 km u kontinuitetu
- glasanje se čuje u radijusu od 5 km
- zimi dobivaju debeli dlačni pokrivač kojeg u proljeće skidaju trljanjem o drveće pri čemu ostaje neugodan miris
- najomiljenija aktivnost im predstavlja "kupanje" u blatu čime se ujedno rješavaju ektoparazita
- ako osjete opasnost napadaju u trenu
- izvrsno razvijeni njuh i sluh

ZAŠTITA

IUCN kategorija:
NT - potencijalno
ugrožena vrsta